



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2010 01365**

(22) Data de depozit: **17.12.2010**

(41) Data publicării cererii:  
**30.08.2013** BOPI nr. **8/2013**

(71) Solicitant:  
• **SCURTU SORIN IZVORAS**,  
STR. VASILE LUCACI NR. 27, ET. 3, AP. 8,  
SECTOR 3, BUCUREȘTI, B, RO

(72) Inventatorii:  
• **SCURTU SORIN IZVORAS**,  
STR. VASILE LUCACI NR. 27, ET. 3, AP. 8,  
SECTOR 3, BUCUREȘTI, B, RO

### (54) METODĂ DE TRATAMENT AL REUMATISMULUI (INCLUSIV A CELUI POLIARTICULAR INFECȚIOS)

#### (57) Rezumat:

Invenția se referă la o metodă de tratament al reumatismului. Metoda conform inventiei constă din administrarea a 4...5 g de cacao pudră, dizolvată în apă rece, dimineața, și numai în cazuri grave, la distanță de 4...7 h, timp de 4 maximum 7 zile, însotită, la interval de 2 h, de 250 ml ceai de merișor, concomitent fiind

administrată și vitamina C, pentru susținerea sistemului imunitar, și fiind aplicat, după caz, un tratament antiinfectios și de suplimentare vitaminică și minerală.

Revendicări: 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conjuinate în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



## 24

## Metodă de tratament a reumatismului (inclusiv a celui poliarticular infectios)

Invenția se referă la metoda de tratament a reumatismului, în majoritatea formelor.


Domeniul de aplicare a tratamentului este cel medical.

Reumatismul este foarte răspândit în întreaga lume, în diversele lui forme, cauza principală fiind atribuită unor elemente comune, în fapt ne elucidate până acum ca factor decisiv, ce-și au gradul lor de contribuție la apariția acestei boli, a unor germeni patogeni supra adăugați, îndeobște cunoscuți în cazul reumatismului infectios, însă fără a se lua în seamă tocmai cauza principală, bio – fizico - chimică a acestei boli. Numai în România sunt peste 200.000 cazuri, iar diversitatea mare a tipurilor de reumatism este dată mai ales de localizarea și complicațiile date de particularitățile morfo - fiziologice, infectiile supra-adăugate, condițiile de mediu și trai ale pacienților etc.. Care este fondul problemei?

Până acum, tratamentul era adresat în special cazurilor deja „formate” sau, mai rar, în formare, urmărind în primul rând redarea mobilității articulațiilor, înlăturarea durerilor, prin mijloace medicamentoase și kineto –terapie, balneo-terapie, galvanizări etc., chirurgie, la începuturi abandonată din cauze evidente de insucces sau complicații, apoi cu succese relative, respectiv cu sechele sau complicații, unele cu succese notabile însă mai toate cu apariția problemelor colaterale, multe tratamente fiind în fapt încercări adresate unor efecte, și nu cauzei.

Prin experiențe pe propria persoană, în decursul a circa 17-25 ani, am obținut atât tratamentul acestei boli și al celor asociate cu ea, cât și explicația științifică, funcție de cunoștințele acumulate de mine în prezent.

Fără falsă modestie, pot afirma că, cel puțin din punct de vedere practic, dar și teoretic, contribuția din aceste rânduri poate duce la controlul, eradicarea acestei boli, sau cel puțin la înțelegerea și micșorarea numărului de cazuri în mod



spectaculos, aducând atât sănătății populației cât și economiei beneficii greu de evaluat, însă cu siguranță mari.

2  
23

Explicația de bază este:

În organism, centrul de reglare al concentrației calcice serice poate fi relativ greu dereglat, însă nu imposibil. În cazul în care se produce, din diverse cauze: aport sporit și repetat de calciu (exces), lipsa acestuia și apoi excesul brusc, dereglați paratiroidiene etc.; dar și: excesele în domeniul sportului sau al unor activități ce necesită eforturi fizice supra-normative; lovitură „adresate” articulațiilor de presiune în general, vertebre din partea inferioară a coloanei vertebrale, genunchi etc.; tasări sau elongații ale articulațiilor peste nivelul acceptat, ce produc sensibilizări locale, fisuri, mini fracturi, greu detectabile la nivelul articulațiilor afectate, ce conduc în timp la accentuări ale suferinței locale, prin, de obicei, adăugarea de către organism, în locurile amintite a unor elemente de reconstrucție, în principiu calciu, ce în timp aglomerează și se depun în locurile amintite creând depozite (calcice) sub formă de „ciocuri de papagal”, „monturi” etc., lipiri de vertebre, dar și erodarea relativ completă a cartilajilor, la genunchi, la articulația coxo-femurală etc.

În cazul în care nu se iau măsurile necesare, se ajunge la malformații dureroase, dizgrațioase și cu ecou în complicațiile degenerative și infecțioase -datorate atât depunerilor în zonele vizate cât și, prin aceste depuneri, de fapt prin forțarea articulațiilor atinse de acestea, și, mai ales, prin leziunile cauzate de cristalele de propionat de calciu aflate relativ liber în articulații, ce creează prin micro-eroziuni, câmp liber microorganismelor periculoase aflate în focare de infecție pre-existentă în organism, (de la infecții dentare, până la orice altă infecție cu potențial de răspândire rapid), urmarea fiind de exemplu periculosul pentru întregul organism reumatism poliarticular-infecțios și altele.

Tratamentul complet se referă la înlăturarea atât a cauzei, excesul calcic, prin alimentație controlată (control al alimentației, brânzeturi, apă minerală, calciu pur tablete etc. respectiv

micșorarea aportului calcic la cantități fiziologic corecte, normale) cât și, mai ales, folosirea unui element care să elimine în mod controlat surplusul de calciu.

Această substanță este cacaoa, pudra de cacao obținută din arborele de cacao -Theobroma cacao- despre care se știe că spoliază organismul de calciu. Acidul oxalic, aflat în cacao, formează cu calciul săruri insolubile ce prin efectul diuretic al aceleiași substanțe, este eliminat din organism.

Important este faptul, că până acum, din cauza faptului că propionatul de calciu, unul dintre principali compuși ce erau îl declar responsabil de apariția reumatismului la modul generic, nu este vizibil prin metodele actuale imagistice, nu a fost luat serios în calcul la determinarea cauzei reale (generative a reumatismului).

Cercetătorii americani și japonezi au decelat micro cristalele de propionat de calciu în lichidul sinovial extras prin punție din articulația genunchiului, ne făcând însă legătură între acestea și apariția și dezvoltarea reumatismului.

Prin eliminarea calciului, organismul este în căutarea acestuia în locurile în care l-a depozitat, locuri ce erau considerate, și chiar erau afectate din exterior și din interior de obicei, aşa cum am mai spus, necesitând „reparații”, însă ce, erau excesiv împovărate cu materialul „reparator”.

Întrucât, prin necunoaștere, calciul (și chiar propionatul de calciu mai ales acum când se utilizează ca aditiv în industria de panificație, pentru conservare, împotriva mucegaiurilor etc., păstrând umiditatea în produse în anumite limite, ce nu lasă microorganismele etc. să se dezvolte), era în continuare adus în organism în exces (acesta se aglomera atât în locurile amintite cât și în rinichi, unde formează ”binecunoscutul „nisip”, sau, prin aglomerare și combinare cu alți constituenți, pietrele la rinichi de origine calcică).

De aceea, prin eliminarea excesului de calciu, prin compusul său propionat de calciu în primul rând, rinichii sunt asaltați de acesta și trebuie obligatoriu urmat un tratament, eu recomandându-l pe cel cu produse naturale, respectiv ceaiul de

11  
21

Merisor (*Vaccinium vitis - idae*) (de să văzut modul de acționare și dozajul).

Prin, analize de laborator sau prin vizualizare directă, se poate constata existența cristalelor respective în produsul de dezasimilație, respectiv urină.

În mod evident, metoda prezentată de mine, în primul rând înlătură cauza bolii, ne mai existând astfel posibilitatea complicațiilor ulterioare ce, în cele mai multe cazuri însemnau boli colaterale, cu denumiri atât de diverse, datorate cauzelor particulare, fiecare pe teren diferit, de la caz la caz ; tabloul general devine astfel unitar și însemnă în fapt o posibilă atacare a problemei din alt unghi, cel corect, probabil înlăturând majoritatea medicamentelor și procedurilor existente în acest moment și o nouă direcție de cercetare în acest domeniu.

Metoda de tratament a fost testată întâi de, și pe, mine,( după ce am utilizat o altă metodă de tratament, cu succes, timp de cca.18 ani, și care nu a mai avut efectul de până atunci din cauza schimbărilor în alimentație în urma unei hepatite); apoi, de câțiva colegi, fiica mea, cu dureri ale articulației femurale la nici 6 ani, cu efect imediat și de durată, în situații de criză (la mine mai ales de sciatică, cu vertebrele 5 și 6 lipite, genunchi ...), fiind naturală și fără riscuri evidente sau ascunse, prin simplitate, comoditate, durata tratamentului și indicațiile existente , în urma a circa 20 de ani de folosire.

Câțiva colegi , știind de problemele mele cu această boală și văzând efectele tratamentului urmat de mine, au acceptat acest tratament, ne forțat, după folosirea altor tratamente îndeobște uzuale ,mi-au mulțumit, și, au uitat să-l recomande mai departe și poate că au făcut bine, eu ne având un gir de specialitate ce este dat... sau nu de dumneavoastră .

Deoarece am dezvăluit acest tratament în urmă cu mulți ani Institutului de Bio – tehnologie în scris, șefului de atunci și unei asistente de-a lui , ne aducându-le prin aceste afirmații nici o critică ci doar explicația gestului meu întârziat totuși, și până acum nu am să văzut nici un indiciu clar( în afară de cercetările asidue

asupra arborelui de cacao si al semințelor lui pe alte meleaguri) asupra punerii lui în practică, mă văd obligat să recurg la această metodă pentru a intra pe un făgaș normal de aplicare .

Tratamentul dezvăluit de mine Institutului nu cuprindea și partea a doua a problemei , cea renală. ( existența și rezolvarea sa).

### Tratamentul cuprinde:

- 3-5 g de pulbere de cacao pură - adăugată în apă rece,- sau echivalent capsule, luate în cursul dimineții , indiferent de ora mesei de dimineață,proportional cu greutatea bolnavului (50 kg greutate mijlocie, de referință)
- , 200-250 ml apă rece ,sau la temperatura camerei max. 36 grade celsius , pură pe cât posibil microbiologic,
- la distanță de cca. 2 -4 ore ceai de Merișor - infuzie 2-3 max.4 g - 250ml., repetată la circa alte 2-4 max. 5 ore distanță,
- regim alimentar strict controlat , în ceea ce privește cantitatea de calciu normal admisă( eliminarea exceselor, apă minerală brânzeturi,lapte etc. sau chiar eliminarea lor cel puțin pe durata tratamentului, evitarea sau minimizarea ulterioară),
- înlăturarea focarelor de infecție prin tratament medicamentos antiinfecțios în cazuri specifice și tratamente infecții bucale, susținut de vitamina C, precum și alte vitamine și minerale ce, în urma analizelor se pot dovedi absolut necesare pacientului.

Timpul de administrare – până la dispariția durerilor, în cazul tratamentului aplicat timpuriu,de obicei asta însemnând 1 max.2 doze ,respectiv zile, până la 6-7 zile sub control de specialitate în cazuri mai grave. În principiu , se pot folosi pudra și/sau capsulele de cacao, în orice moment al zilei , în cazul unei crize subite ,recomandarea fiind ca tratamentul în cazurile în care se poate ( dureri suportabile) să nu fie instituit după ora 18-00, în vederea odihnei de noapte;- până la 4-max.7 zile, în cazuri mai grave, asociat eventual cu un tratament vizând eliminarea infecției, după o eventuală leucogramă clarificatoare în privința germenilor patogeni „vinovați” de respectiva infecție (ce dău și varietatea de tipuri asociative reumatice) asociat obligatoriu cu vitamina C , în

cazul reumatismului infecțios( în general poliarticular), pentru susținerea , întărirea imunitară necesară . A se folosi în mod obligatoriu (interzisă numai în cazuri bine stabilite, de reacții adverse la administrare, ce până acum nu au fost constataate) infuzia de ceai de Merișor.

Copiii și vârstnicii vor primi o cantitate direct proporțională cu greutatea și invers proporțională cu vîrstă , pornind de la un subiect în greutate de circa 50 Kg și o vîrstă de cca. 30-35 ani.

Prudență la gravide, în general evitarea tratamentului, din cauza necesităților calcice ale fătului ce pot fi perturbate prin aplicare.

Ca o a doua măsură de precauție, a nu se depăși doza indicată, altfel, cantitatea de calciu extrasă din organism poate fi prea mare, putând duce la „căderi” de calciu, stări de agitație, somnolență ,amețeală, etc. moment în care trebuie imediat stopat tratamentul, revenirea fiind vizibilă extrem de rapid .

Semnătura

Scurtu Sorin Izvorăș



### Revendicări

Principala revendicare este caracterizată prin aceea că se referă la o metodă de tratament nouă, respectiv la folosirea unui element, până acum cunoscut ca aliment sau condiment, respectiv pudra de cacao, sau echivalentul în capsule conținând acest element, produsă din semințele arborelui Theobroma cacao, dizolvată în apă rece sau la temperatură camerei, cantitatea de 3-5 g, ce este administrată pacientului timp de 4-maxim 7 zile, dimineața, fiind posibilă repetarea dozei la distanță de 4-max.7 ore în cazuri mai grave, urmată la interval de minimum 2 ore de 250 ml de ceai de Merișor, precum și tratament antiinfectios și eventual supliment vitaminic și mineral, obligatoriu vitamina C pentru susținerea sistemului imunitar, în cazul reumatismului cu componentă infecțioasă adăugată.

